

DANE TECHNICZNE


Moc	16 - 17 W
Napięcie robocze	230 V AC, 50 Hz
Rodzaj oprawy	Oprawa natynkowa / Oprawa szynowa
Rodzaj LED	COB
Sterowanie	Brak
Klasa strumienia świetlnego	2000 lm
Wydajność świetlna	do 135 lm/W
Spójność barwy światła	SDCM3
Żywotność	L80 B10 50.000 h @ 25°C *
Obudowa	Aluminium
Odprowadzanie ciepła	Chłodzenie pasywne
Obrót / wychylenie	355° / 90°
Waga	0,54 kg
Gwarancja	5 lat




WARIANTY



WYMIARY (mm)



KĄT ŚWIECENIA



PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Produkt	Moc	Temperatura barwowa	Barwa światła Ledxon	CRI	Strumień świetlny	Kolor obudowy	Kąt świecenia 18°	Kąt świecenia 24°	Kąt świecenia 36°
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	czarny	8101603		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	biały	8101604		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	szary	8102302		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	czarny		8101605	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	biały		8101606	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	szary		8102303	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	czarny			8101607
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	biały			8101608
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	szary			8102304
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	czarny	8101609		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	biały	8101610		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	szary	8102305		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	czarny		8101611	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	biały		8101612	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	szary		8102306	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	czarny			8101613
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	biały			8101614
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	szary			8102307

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	czarny	8102591
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	biały	8102594
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	szary	8102597
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	czarny	8102592
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	biały	8102595
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	szary	8102598
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	czarny	8102593
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	biały	8102596
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	szary	8102599
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	czarny	8101615
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	biały	8101616
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	szary	8102308
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	czarny	8101617
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	biały	8101618
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	szary	8102309
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	czarny	8101619
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	biały	8101620
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	szary	8102310

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	czarny	8101621
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	biały	8101622
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	szary	8102311
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	czarny	8101623
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	biały	8101624
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	szary	8102312
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	czarny	8101625
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	biały	8101626
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	szary	8102313
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	czarny	8101627
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	biały	8101628
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	szary	8102314
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	czarny	8101629
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	biały	8101630
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	szary	8102315
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	czarny	8101631
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	biały	8101632
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	szary	8102316
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	czarny	8101633
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	biały	8101634


PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	szary	8102317
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	czarny	8101635
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	biały	8101636
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	szary	8102318
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	czarny	8101637
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	biały	8101638
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	szary	8102319
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		962 lm	czarny	8102618
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		962 lm	biały	8102621
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		962 lm	szary	8102624
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		985 lm	czarny	8102619
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		985 lm	biały	8102622
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		985 lm	szary	8102625
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		1007 lm	czarny	8102620
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		1007 lm	biały	8102623
Tracklight TLM1-S20 17 W		Świeże mięso		1007 lm	szary	8102626
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1799 lm	czarny	8102627
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1799 lm	biały	8102630
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1799 lm	szary	8102633
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1841 lm	czarny	8102628

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW


Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1841 lm	biały	8102631
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1841 lm	szary	8102634
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1883 lm	czarny	8102629
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1883 lm	biały	8102632
Tracklight TLM1-S20 16 W	2700 K	Ser i wypieki	92	1883 lm	szary	8102635
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1673 lm	czarny	8102636
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1673 lm	biały	8102639
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1673 lm	szary	8102642
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1712 lm	czarny	8102637
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1712 lm	biały	8102640
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1712 lm	szary	8102643
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1752 lm	czarny	8102638
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1752 lm	biały	8102641
Tracklight TLM1-S20 16 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	1752 lm	szary	8102644

KĄT ŚWIECENIA 18°




Wartości dla 4.000 K / Ra 90

KĄT ŚWIECENIA 24°



Wartości dla 4.000 K / Ra 90

KĄT ŚWIECENIA 36°



Wartości dla 4.000 K / Ra 90

WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie parametry techniczne dotyczą całego produktu. Z powodu złożoności procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, wskazane typowe parametry LED mają charakter czysto statystyczny i mogą się różnić.

Należy ściśle przestrzegać określonego sposobu użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń może mieć wpływ na stabilną pracę urządzenia. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu.

Zawartość rtęci	0,0 mg
Produkt bezrtęciowy	tak
Utylizacja zgodnie z WEEE	tak

UWAGI DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI

Decydującymi czynnikami wpływającymi na żywotność jest temperatura otoczenia oraz temperatura robocza (Tc). Przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych powoduje znaczne skrócenie żywotności i może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Podana żywotność jest wielkością statystyczną.

UWAGI DO DANYCH ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH

Współrzędne barwy światła wg CIE 1931

Znamionowa temperatura otoczenia: $t_a = 25^\circ$

Tolerancja pomiaru współrzędnych barwy (x/y) +/- 0,005

Zakres tolerancji danych elektrycznych/fotometrycznych: +/- 10%

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zmian i błędów. Ze względu na ciągły rozwój wszystkich produktów, zmiany techniczne i projektowe mogą wystąpić w dowolnym momencie. Zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty produktu.

Więcej danych o produkcie oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lxpro.pl

5 YEARS
WARRANTY

QUALITY
MADE IN
EUROPE